
GEMEINDEN



BUTTENWIESEN, KÜHLENTHAL UND EHINGEN

Regierungsbezirk Schwaben

SACHLICHER TEIL-FLÄCHENNUTZUNGSPLAN „Bürgerwind am Rohrholz“

B) BEGRÜNDUNG MIT C) UMWELTBERICHT

Interkommunaler sachlicher Teil-Flächennutzungsplan gem. § 204 BauGB

VORENTWURF

Auftraggeber: Gemeinden Buttenwiesen, Kühleenthal und Ehingen

Fassung vom 23.04.2024

OPLA

BÜROGEMEINSCHAFT
FÜR ORTSPLANUNG
UND STADTENTWICKLUNG

Architekten und Stadtplaner
Otto-Lindenmeyer-Str. 15
86153 Augsburg
Tel: 0821 / 508 93 78 0
Mail: info@opla-augsburg.de
I-net: www.opla-d.de

Projektnummer: 23119
Bearbeitung: Andreas Gotterbarm, M. Eng.

INHALTSVERZEICHNIS

B) BEGRÜNDUNG	3
1. Anlass, Ziele und Zwecke der Planung	3
2. Planungsrechtliche Ausgangssituation	4
3. Übergeordnete Planungen	6
4. Beschreibung des Planbereiches	12
5. Planungskonzept	14
C) UMWELTBERICHT	19
1. Grundlagen	19
2. Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung	20
3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“)	26
4. Alternative Planungsmöglichkeiten	26
5. Monitoring	26
6. Beschreibung der Methodik	26
7. Zusammenfassung	27

B) BEGRÜNDUNG

1. ANLASS, ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG

Anlass der Planung ist das Vorhaben eines Investors, im Grenzgebiet der Gemeinden Kühleenthal, Ehingen und Buttenwiesen drei Windenergieanlagen (WEA) in einem interkommunalen Bürgerwindpark zu errichten. Auf jede der drei Gemeinden soll in diesem Windpark unter Einhaltung eines Abstandes von 1.000 m zu Wohnnutzungen eine WEA entfallen. Nachdem in Bayern die Windkraft über Jahre hinweg durch Art. 82 Abs. 1 und 2 BayBO stark reglementiert wurde, da damit Windenergieanlagen ein zehnfaches ihrer Höhe zur nächstgelegenen bauplanungsrechtlich zugelassenen Wohnbebauung bzw. zum nächsten Ortsrand einhalten mussten, um ihre Privilegierung im Außenbereich aufrecht erhalten zu können, entfällt diese sog. 10 H-Regelung mit dem am 31.05.2023 in Kraft getretenem Art. 82b BayBO in sog. Windenergiegebieten. Windenergiegebiete sind gem. § 2 Nr. 1 a) WindBG unter anderem Sondergebiete und mit diesen vergleichbare Ausweisungen in Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen.

Da die Gemeinden einen Beitrag zur Energiewende leisten wollen und die Wertschöpfung dabei in der Region bleiben soll, wird mit der vorliegenden Planung eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Windkraft im Zuge einer gemeinsamen sachlichen Teil-Flächennutzungsplanänderung gem. § 204 BauGB ausgewiesen, die das Vorhaben des Bürgerwindprojektes am Rohrholz ermöglichen soll.

Auch die städtebauliche Ordnung und Entwicklung bedingt gem. § 1 Abs. 3 BauGB das Erfordernis der Bauleitplanung und der Ausweisung der Sonderbauflächen, da die derzeitigen Darstellungen der Flächennutzungspläne der Gemeinden mit der angestrebten Nutzung nicht übereinstimmen. § 1 Abs. 5 BauGB verlangt unter anderem eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet. Die Gemeinde sieht ein Bürgerwindprojekt, bei dem Bürger in die Anlagen investieren können und die Wertschöpfung der Energiegewinnung so in der Region verbleibt, hierzu als geeignetes Mittel an. Gem. § 1 Abs. 6 BauGB sind unter anderem, bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, dabei auch die Nutzung erneuerbarer Energien und die Erhaltung bestmöglicher Luftqualität sowie die Einhaltung von Immissionsgrenzwerten aber auch die Belange der Wirtschaft, auch in ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung, der Landwirtschaft und der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser zu berücksichtigen.

Die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse können die Gemeinden mit der Einhaltung von Abständen zu Wohnnutzungen in ihrer gemeinsamen sachlichen Teil-Flächennutzungsplanänderung vorsorglich sicherstellen und dabei im Rahmen der Umweltprüfung untersuchen, ob und in wie fern die Belange des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes bei der Umsetzung ein im Sinne der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung mit erneuerbarer Energie betroffen sind.

1.1 Verfahren

Die Gemeinden stellen einen gemeinsamen sachlichen Teil-Flächennutzungsplan gem. § 204 BauGB auf, da ihre städtebauliche Entwicklung im von der Planung betroffenen Grenzbereich durch gemeinsame Voraussetzungen und Bedürfnisse bestimmt wird. Nach den Vorgaben des BauGB soll ein solcher gemeinsamer Flächennutzungsplan insbesondere aufgestellt werden, wenn die Ziele der Raumordnung oder wenn Einrichtungen und Anlagen des öffentlichen Verkehrs, sonstige Erschließungsanlagen sowie Gemeinbedarfs- oder sonstige Folgeeinrichtungen eine gemeinsame Planung erfordern. Die Gemeinden können dabei vereinbaren, dass sich die Bindung nur auf bestimmte räumliche oder sachliche Teilbereiche erstreckt – beides ist hier der Fall. Eine Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde ist vor der Einleitung des Bauleitplanes einzuholen und liegt vor.

2. PLANUNGSRECHTLICHE AUSGANGSSITUATION

2.1 Darstellungen in den Flächennutzungsplänen der Gemeinden

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Buttenwiesen in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 1993 stellt den von der Planung betroffenen Bereich als Fläche für die Landwirtschaft dar. Im Norden ist eine Busch- bzw. Baumgruppe entlang eines Grabens (Hägelgraben) dargestellt.



Abbildung 1: Wirksamer Flächennutzungsplan der Gemeinde Buttenwiesen, o. M.

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Kühleenthal in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.1981 stellt den von der Planung betroffenen Bereich als Fläche für die

Landwirtschaft dar. Von Norden nach Süden verläuft im Planbereich der Wortelstetter Weg, den eine Baumreihe alleeartig begleitet, die jedoch nicht zum Bestand zählt.




Abbildung 2: Wirksamer Flächennutzungsplan der Gemeinde Kühleenthal, o. M.

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde EHINGEN vom 08. März 2000 stellt den von der Planung betroffenen Bereich als größtenteils als Fläche für die Landwirtschaft dar. Im Südosten ist ein Teilbereich des Rohrholz als Fläche für Wald abgebildet. Auch ein Feldgehölz ist dargestellt, außerdem zeigt der Plan zwei Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen. Es handelt sich dabei um eine Linearbandkeramische Siedlung und um eine Grabhügelgruppe.



Abbildung 3: Wirksamer Flächennutzungsplan der Gemeinde EHINGEN

3. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN

Die Gemeinden Buttenwiesen, Kühleenthal und Ehingen befinden sich in der Region Augsburg als ländlicher Teilraum im Umfeld des großen Verdichtungsraums Augsburg. Kühleenthal und Ehingen werden als Einzelgemeinden mit besonderem Handlungsbedarf gemäß dem Landesentwicklungsprogramm Bayern dargestellt. Die Stadt Augsburg wird als Metropole kategorisiert.

Buttenwiesen wird gemäß dem Regionalplan der Region Augsburg als Kleinzentrum klassifiziert. Die Mittelzentren, die dem Regionalplan zufolge am nächsten liegen, sind Dillingen, Wertingen, Donauwörth und Meitingen. Die Stadt Augsburg ist das nächstgelegene Oberzentrum.

Bei der Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplans sind die folgenden Ziele (Z) und Grundsätze (G) des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP 2023) und des Regionalplans der Region Augsburg (RP 9) einschlägig.

3.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2023)




Abbildung 4: Ausschnitt aus dem LEP 2023, Strukturkarte, o.M.

Raumstruktur

Raumstrukturell befinden sich die Gemeinden Kühleenthal im ländlichen Raum mit besonderem Handlungsbedarf. Kühleenthal und Ehingen als Einzelgemeinden, Buttenwiesen als Kreisregion. Die nächstgelegene Metropole stellt Augsburg dar, während Dillingen und Donauwörth die nächstgelegenen Oberzentren und Wertingen das nächste Mittelzentrum ist.

1 Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns

1.3.1 Klimaschutz

(G): Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen soll auf die Klimaneutralität in Bayern hingewirkt werden.

(G): Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere durch [...]

- Die verstärkte Erschließung, Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien [...].

5 Wirtschaft

5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen

(G): Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunktionale und bäuerlich ausgerichtete Landwirtschaft und eine nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen sowie für den Erhalt der natürlichen Ressourcen und einer attraktiven Kulturlandschaft und regionale Wirtschaftskreisläufe sollen erhalten, unterstützt und weiterentwickelt werden.

(G): Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen [...] erhalten werden. Insbesondere für die Landwirtschaft besonders geeignete Flächen sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden.

6 Energieversorgung

6.1.1 Sichere und effiziente Energieversorgung

(Z): Die Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Energie ist durch den im überlegenden öffentlichen Interesse liegenden und der öffentlichen Sicherheit dienenden Umbau und Ausbau der Energieinfrastruktur sicherzustellen und hat klimaschonend zu erfolgen. Zur Energieinfrastruktur gehören insbesondere

- Anlagen der Energieerzeugung und –umwandlung,
- Energienetze sowie
- Energiespeicher

6.2.1 Ausbau und Nutzung erneuerbarer Energien

(Z): Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschließen und zu nutzen.

6.2.2 Windenergie

(Z): In jedem Regionalplan sind im Rahmen von regionsweiten Steuerungskonzepten Vorranggebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen in erforderlichem Umfang festzulegen. Als Teilflächenziel wird zur Erreichung des landesweiten Flächenbeitragswertes nach dem Windenergieflächenbedarfsgesetz für jede Region 1,1 % der Regionsfläche bis zum 31. Dezember 2027 festgelegt. Die Steuerungskonzepte haben sich auf Referenzwindenergieanlagen zu beziehen, die dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Abwägung der Steuerungskonzepte entsprechen.

(G): In den Regionalplänen können im Rahmen von regionsweiten Steuerungskonzepten ergänzend Vorbehaltsgebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen festgelegt werden.

(G): Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen sollen regelmäßig dahingehend überprüft werden, ob im Rahmen der technischen und rechtlichen Möglichkeiten des Repowerings Veränderungen zweckmäßig sind.

- *Zu 6.2.1 (B) Die verstärkte Erschließung und Nutzung der erneuerbaren Energien – Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft, Biomasse und Geothermie – liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen dem Umbau der bayerischen Energieversorgung, der Ressourcenschonung und dem Klimaschutz. Die Ziele für den Anteil der erneuerbaren Energie leiten sich aus den internationalen, nationalen und bayerischen Energie- und Klimaschutzzielen sowie dem Bayerischen Klimaschutzgesetz ab. Um diese Ziele erreichen zu können ist ein Ausbau der Energieerzeugung mit erneuerbaren Ressourcen in allen Teilräumen und Gebietskategorien notwendig, wenngleich eine dezentrale Konzentration aufgrund der erforderlichen Netzan-schlüsse angestrebt werden sollte und mittels der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten auch unterstützt wird (vgl. 6.2.2 und 6.2.3).*
- *Zu 6.2.2 (B) Windenergie ist die einzige Form erneuerbarer Stromerzeugung, die im Winter ihr Ertragsmaximum hat, wenn auch der Strombedarf am höchsten ist. In der Regel sind Windenergieanlagen auf Grund ihrer Größe, ihres Flächenbedarfs, ihrer Auswirkungen auf das Landschaftsbild sowie ihrer Emissionen überörtlich raumbe-deutsam. Mit regions-weiten Steuerungskonzepten für die Errichtung von Windenergieanlagen, die die Konzentration der Anlagen an raumverträglichen Standorten vor-sehen, wird einerseits die Errichtung von Windenergieanlagen unterstützt und andererseits ein unkoordinierter, die Landschaft zersiedelnder Ausbau verhindert. Dabei sind die Windhöflichkeit, die Möglichkeiten der Netzeinspeisung des erzeugten Stroms und sonstige für die Errichtung von Windenergieanlagen relevante Belange zu be-rücksichtigen. Ferner wird dem gemeindeübergreifenden Abstimmungserfordernis Rechnung getragen.*

Für das Erreichen der bayerischen Energieziele ist die Sicherung von ausreichenden Gebieten für die Errichtung von Windenergieanlagen erforderlich. Ferner wird bundesrechtlich durch das Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) vorgegeben, welche Anteile ihrer Fläche die Bundesländer durch raumordnerische Festlegungen oder bauleitplanerische Festsetzungen verbindlich für die Errichtung von Windenergieanlagen ausweisen müssen. Für Bayern sind dies 1,1 % der Landesfläche bis zum 31. Dezember 2027. Diesen Beitrag müssen alle Regionen jeweils mindestens leisten, um so das bundesrechtlich gesetzte Zwischenziel zu erreichen, da andernfalls die im WindBG genannten Folgen eintreten würden. Angesichts des im WindBG festgelegten weiteren Flächenbeitragswertes bis zum 31. Dezember 2032 von bayernweit 1,8 % der Landesfläche bietet sich eine bereits über den Flächenbeitragswert von 1,1 % deutlich hinausgehende Festlegung von Vorranggebieten an, wenn damit keine erheblichen Verzögerungen im Fortschreibungsprozess verbunden sind. In der Regionalplanung erfolgt die Umsetzung über regionsweite Steuerungskonzepte für die Errichtung von Windenergieanlagen, die von den Regionalen Planungsverbänden als Bestandteil der Regionalpläne aufzustellen sind. Diese Steuerungskonzepte, denen neben den Windverhältnissen eine Auseinandersetzung mit allen einschlägigen Belangen in der gesamten Region zugrunde zu legen ist, beinhalten mindestens Vorranggebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen (VRG Windenergie). Vorbehaltsgebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen (VBG Windenergie) können entsprechend den Voraussetzungen des WindBG übergangsweise bis zur Erreichung des Zwischenziels zum 31. Dezember 2027 angerechnet werden.

Bei der Ausweisung sind die weiteren einschlägigen Vorgaben des WindBG zu beachten. Die Methodik und das Ergebnis der Flächenauswahl müssen nachvollziehbar sein. Zur vollständigen Anrechenbarkeit der Flächen im Sinne des WindBG muss eine Regelung erfolgen, dass die Rotorblätter nicht innerhalb der ausgewiesenen Gebiete liegen müssen. Neu ausgewiesene Gebiete dürfen im Hinblick auf die Anrechenbarkeit überdies keine Höhenbeschränkung für die Windenergieanlagen enthalten

Das Teilflächenziel für jede Region kann in dem Umfang unterschritten werden, in dem durch Darstellungen und Festsetzungen in der Bauleitplanung, die gemäß WindBG anrechenbar sind, Flächen für die Errichtung von Windenergieanlagen rechtsverbindlich ausgewiesen sind. Dies entbindet die Regionalen Planungsverbände jedoch nicht von ihrer Verpflichtung, selbst Windenergiegebiete in Form von Vorranggebieten im Rahmen eines regionsumfassenden Windenergiesteuerungskonzeptes festzulegen.

Den Steuerungskonzepten sind Referenzwindenergieanlagen zugrunde zu legen, die der durchschnittlichen Konfiguration zugebauter Anlagen zum Zeitpunkt der Abwägung der Steuerungskonzepte entsprechen.

In Ergänzung zur Festlegung von VRG Windenergie können in den Regionalplänen auch Vorbehaltsgebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen (VBG Windenergie) festgelegt werden. Ferner können Ausschlussgebiete festgelegt sowie unbeplante Gebiete (sog. „weiße Flächen“) belassen werden. Auf die Regelungen des Gesetzes zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land zur nur noch übergangsweisen Anrechenbarkeit von Vorbehaltsgebieten sowie zur nur noch übergangsweisen Wirkung von Konzentrationszonenplanungen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 des Baugesetzbuches (BauGB) wird hingewiesen.

Da durch die Planung konkreter Vorhaben neuere oder genauere Informationen zu einzelnen Standorten und deren Nutzungsmöglichkeit für die Windenergie generiert werden, ist es erforderlich, die Steuerungskonzepte regelmäßig zu überprüfen und die gewonnenen Erkenntnisse in die Planung und Abwägung einfließen zu lassen. In den nächsten Jahren läuft für immer mehr Windenergieanlagen die Förderung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz aus. Diese Anlagen sollen durch eine geringere Zahl neuerer, leistungsstärkerer Windenergieanlagen an durch Windenergie bereits geprägten Standorten ersetzt werden. Durch das sogenannte Repowering wird zum einen der Flächenverbrauch reduziert, zum anderen der höheren Akzeptanz für Windenergie an bereits vorhandenen Standorten Rechnung getragen. Aufgrund des Leistungszuwachses neuerer Windenergieanlagen kann Repowering einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Energie- und Klimaschutzziele leisten. Neuere Windenergieanlagen ermöglichen durch ihre Höhen und Technik auch Waldstandorte, die bisher nicht wirtschaftlich genutzt werden konnten, für die Windenergienutzung zu erschließen. Gleichzeitig werden durch die größeren Höhen Konflikte an diesen Standorten, z.B. mit dem Artenschutz, reduziert.

Der erkennbare Wille der Gemeinden, die Nutzung von Windenergie mittels der Ausweisung von Sonderbauflächen die Errichtung der Windkraftanlagen in ihren Gemeindegebieten mittels einer gemeinsamen sachlichen Teil-Flächennutzungsplanung zu steuern, entspricht dem Grundsatz 1.3.1, den Anforderungen des Klimaschutzes durch verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien Rechnung zu tragen und bei raumbedeutsamen Planungen auf Klimaneutralität hinzuwirken. Mit der Flächennutzungsplanänderung wird der Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur entsprechend Grundsatz 6.1.1 und Ziel 6.2.1 weiterhin sichergestellt und werden erneuerbare Energien verstärkt erschlossen und genutzt. Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete bestehen innerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde bislang nicht. Jedoch zeigt das LEP 2023, dass das Teilflächenziel von 1,1 Prozent der Regionsfläche bis 2027 (bzw. 1,8 Prozent bis 2032) auch mit einer Ausweisung von Vorranggebieten erreicht werden soll.

Die im Zuge der gemeinsamen Teil-Flächennutzungsplanänderung ausgewiesenen Windenergiegebiete bzw. Sonderbauflächen können vom Regionalen Planungsverband als Windenergiegebiete im Sinne von Vorranggebieten im Regionalplan übernommen werden.

3.2 Regionalplan der Region Augsburg (RP 9)

Es wird darauf hingewiesen, dass der Regionalplan i. d. F. v. 20.11.2007 derzeit noch nicht an die Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogrammes 2023 angepasst wurde und z. T. widersprüchliche Aussagen zum Landesentwicklungsprogramm 2023 enthält.

Alle drei Gemeinden befinden sich als ländlicher Teilraum im Umfeld des großen Verdichtungsraumes Augsburg. Buttenwiesen selbst und Nordendorf sind Kleinzentren, die nächsten Möglichen Mittelzentren Wertingen und Meitingen. Augsburg stellt das nächste Oberzentrum dar.




Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Regionalplan (RP 9), Karte 1, Raumstruktur, o.M.

Der Regionalplan trifft Aussagen zur Natur und Landschaft. Er stellt für den von der Planung betroffenen Bereich keine besonderen Ziele der Raumordnung und Landesplanung dar. Das Vorhaben widerspricht folglich keiner regionalplanerischen Zielsetzung.




Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Regionalplan (RP 9), Karte 3, Natur und Landschaft, o.M.

4. BESCHREIBUNG DES PLANBEREICHES

4.1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des Flächennutzungsplans ergibt sich aus der Planzeichnung. Er umfasst eine Fläche von ca. 140 ha.

Der Geltungsbereich beinhaltet vollständig die Flurnummern 266, 268, 269, 271, 270, 231/2, 234, 233, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 229, 228, 227, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 202 und 175, sowie Teilflächen der Fl.-Nrn. 258, 259, 260, 261, 262, 262/1, 263, 264, 265, 274, 236, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 215, 173, 176, 174, 176, 177, 178, 179, 129, 216, 244 und 243 der Gemeinde und Gemarkung Buttenwiesen. Innerhalb der Gemeinde und Gemarkung Kühleenthal beinhaltet er die Flurnummern 1073/2, 1073 und 1072 sowie Teilflächen der Fl.-Nrn. 1037 und 1047. Im Ehinger Gemeindegebiet und der Gemarkung Ehingen sind die Flurnummern 422, 421, 420, 414, 415, 333, 335, 339, 399, 400, 401, 402, 402/1, 403, 404, 406, 405/1, 411, 412, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 348, 349, 350, 351, 370, 371, 368, 369, 484, 364, 360/2, 361, 360/1, 367, 365, 366, 358, 352, 355, 356, 357, 359, 360, 363, 362, 482, 482/3, 483/2, 483 und 484 sowie Teilflächen der Fl.-Nrn. 237, 330, 416, 338, 238, 330/6, 417, 127, 239, 243, 331, 345, 242, 303, 332, 347, 241, 329, 337, 348/1, 170, 353, 481, 476/2, 171, 354, 477/2, 476, 172, 482/2, 476/3 485, 470, 469, 468, 373, 350/1, 374, 381, 387, 389, 390, 407, 410, 424 und 372 Bestandteil des Planbereiches.




Abbildung 8: Luftbild vom Plangebiet mit Geltungsbereich des interkommunalen sachlichen Teilflächennutzungsplans „Bürgerwind am Rohrholz“, o. M. (© 2024 Bayerische Vermessungsverwaltung)

5. PLANUNGSKONZEPT

5.1 Geplante Standorte der WEA und Erschließung

Das derzeitige Planungskonzept sieht die Errichtung eines Bürgerwindparks vor, der aus vier Windenergieanlagen (WEA) besteht. Je eine Anlage ist für die Gemeinden Buttenwiesen, EHINGEN und zwei für Kühleenthal vorgesehen. Nach den aktuellen Planungen ist vorgesehen, dass die Anlagen im Buttenwiesener und Kühleenthaler Gemeindegebiet im südlichen Teil der Sonderbaufläche für Windenergie entstehen. Die Anbindung kann dabei über die Wortelstetter Straße von der Kreisstraße DLG 3 bzw. A 23 aus erfolgen, wodurch nur eine geringe zusätzliche Versiegelung von Flächen zur Erschließung erforderlich ist.

Im Gemeindegebiet von EHINGEN befinden sich die geplanten Standorte der beiden WEA im nördlichen Bereich der Sonderbaufläche, die direkt an der Kreisstraße A 23 liegen. Alle Standorte wären somit bereits gut erschlossen, was bedeutet, dass voraussichtlich nur wenig zusätzliche Fläche benötigt wird, um die Standorte zu erreichen, siehe hierzu die nachfolgende Abbildung 9.

Um sicherzustellen, dass alle möglicherweise für die Errichtung der WEA erforderlichen Maßnahmen durchgeführt werden können, wie beispielsweise die Herstellung von Schleppkurven für die Anlieferung der Rotorblätter im Umfeld des geplanten Standortes, und um das Heran-

rücken der Windkraftanlagen auf weniger als 1.000 m zu Wohnnutzungen zu verhindern, werden Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung Windkraft ausgewiesen. Dies dient gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG dazu, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorbehaltlich der im Genehmigungsverfahren der Anlagen zu erbringenden Gutachten zu gewährleisten.




Abbildung 9: Geeignete Gebiete für Standorte von Windkraftanlagen in den Gemeinden Buttenwiesen, EHINGEN und Kühleenthal

5.2 Wahl des Gebietscharakters

Mit der Flächennutzungsplanänderung sollen Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung Windkraft dargestellt werden. Als Pendant zum Gebietscharakter des Sondergebietes mit entsprechender Zweckbestimmung in Bebauungsplänen fällt die Wahl auf die Sonderbaufläche, weil sich die Windkraftnutzung in die sonstigen Gebietscharaktere (Wohnbau-, gemischte, gewerbliche Bauflächen) nicht oder nur unzureichend einordnen lässt und da die Sonderbaufläche eine Einstufung als Windenergiegebiet gem. § 2 WindBG ermöglicht, was wiederum eine Abkehr von der 10 H-Regelung zulässt und weitere Vereinfachungen im nachgelagerten Genehmigungsverfahren nach BImSchG ermöglicht, wie etwa die Prüfung der Betroffenheit

kollisionsgefährdeter Vogelarten mittels Dichtezentren auf Ebene der Windenergiegebietsausweisung.

Rechtsfolgen der Einstufung als Windenergiegebiet

Nach den Vorgaben des Art. 82 Abs. 1 und 2 findet die Privilegierung der Windenergie im Außenbereich gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB in Bayern nur Anwendung, wenn diese Vorhaben einen Mindestabstand vom 10-fachen ihrer Gesamthöhe zu Wohngebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB), innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) – sofern in diesen Gebieten Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig sind – und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB einhalten.

Gem. Art 82a i. V. m. Art 82 Abs. 5 BauGB kann der Abstand in bestimmten Fällen auf 1.000 m reduziert werden, etwa wenn die Anlage im Wald, auf militärischem Übungsgelände oder längs von Haupteisenbahnstrecken errichtet wird. Mit Art. 82b BayBO, der am 31.05.2023 in Kraft getreten ist, finden sämtliche Mindestabstände nach Art. 82 und 82a keine Anwendung mehr auf Flächen in Windenergiegebieten gem. § 2 Nr. 1 WindBG, wonach auch Sonderbauflächen in Flächennutzungsplänen als solche gelten.

In Windenergiegebieten ermöglicht das WindBG zudem Verfahrenserleichterungen, die es ermöglichen, eine WEA zu errichten, ohne vorher eine Umweltverträglichkeitsprüfung und abweichend von den Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG ohne eine vorherige artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, wenn bei der Ausweisung des Windenergiegebietes eine Umweltprüfung z. B. nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wurde, was hier im Zuge des Umweltberichts stattfindet. Außerdem darf das Windenergiegebiet, um die Verfahrenserleichterungen zu erlangen nicht in einem Natura 2000-Gebiet, einem Naturschutzgebiet oder einem Nationalpark liegen, was hier alles nicht der Fall ist.

Die Darstellung der Sonderbaufläche Windkraft überlagert die bestehenden Ziele des Flächennutzungsplanes lediglich und ersetzt sie nicht. Auf den Flächen kann und soll deshalb weiterhin Landwirtschaft betrieben werden.

5.3 Siedlungsabstände




Abbildung 10: 1.000 m Siedlungsabstände zu Wohnnutzungen im Umfeld des geplanten Bürgerwindparks

Die geplanten Sonderbauflächen halten mindestens 1.000 m Abstand zu allen Wohnnutzungen im Umfeld der Planung ein. Gemäß Art. 82b BayBO entfällt die 10 H-Regelung in Windenergiegebieten, also nach § 2 WindBG auch in den Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung Windkraft. Die Abstände lassen sich dann nur noch immissionsschutzfachlich oder mit dem öffentlichen Belang der optisch bedrängenden Wirkung begründen, wobei diese gem. § 249 Abs. 10 BauGB einem Vorhaben nicht entgegensteht, wenn der Abstand zwischen Windenergieanlage und Wohnnutzung mindestens der doppelten Gesamthöhe der Windenergieanlage entspricht.

Da die technische Ausstattung der Anlagen derzeit nicht feststeht und die Ausweisung von Sonderbauflächen im Flächennutzungsplan von der konkreten Anlagenplanung getrennt betrachtet werden sollte, da ja nur das grundsätzliche Ziel eines Windparks im Rahmen einer vorbereitenden Bauleitplanung dargestellt wird, nimmt die Gemeinde einen einzuhaltenden Mindestabstand von 1.000 m an und begründet diesen mit dem Vorsorgegebot gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG – die tatsächlich immissionsschutzfachlich anzunehmenden Abstände dürften unter diesem Wert liegen, was auch ein Merkblatt des Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr¹ nahelegt.

¹ Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr: Bauleitplanung für Windenergieanlagen, insbes. Repowering-Bebauungsplan – Ein Merkblatt für Städte und Gemeinden, Behörden und Träger öffentlicher Belange, Planerinnen und Planer, Projektträger sowie Bürgerinnen und Bürger (Überarbeitete Auflage Stand: 05.09.2023)

Im nachgelagerten Genehmigungsverfahren für die Anlagen nach BImSchG muss dennoch nachgewiesen werden, dass die Anlagen immissionsschutzfachliche Grenzwerte einhalten und auch, dass Anwohner nicht durch Schattenwurf, Blinklichter o. ä. beeinträchtigt werden.

C) UMWELTBERICHT

1. GRUNDLAGEN

1.1 Einleitung

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden.

1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplanes

Wie auch in der Begründung dargestellt, soll mit der Planung ein interkommunales Windenergiegebiet im Sinne des § 2 WindBG geschaffen werden, weshalb die drei Gemeinden Buttenwiesen, Kühleenthal und Ehingen einen gemeinsamen sachlichen Teil-Flächennutzungsplan nach den Vorgaben des § 204 BauGB aufstellen und so eine gemeinsame Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Windkraft in ihrem gemeinsamen Grenzgebiet ausweisen.

Die bauleitplanerische Einordnung als Windenergiegebiet ist die Grundlage für Verfahrenserleichterungen, so muss gem. § 6 WindBG keine Umweltverträglichkeits- oder Artenschutzprüfung mehr durchgeführt werden, wenn bei Ausweisung des Windenergiegebietes z. B. eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wurde und das Windenergiegebiet selbst nicht in einem Natura 2000-Gebiet oder einem Naturschutzgebiet, bzw. Nationalpark liegt. Da diese Bedingungen hier erfüllt sind, muss auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung im Umweltbericht geprüft werden, ob Arten, insbesondere kollisionsgefährdete Vogelarten gem. Anlage 1 zum BNatschG, betroffen sind.

1.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele und ihre Berücksichtigung

Als Grundlage der Planung dienen das Naturschutzgesetz (BayNatSchG etc.), die Immissionsschutz-Gesetzgebung, die Abfall- und Wassergesetzgebung und das Bundes-Bodenschutzgesetz, das Landesentwicklungsprogramm Bayern (i. d. F. v. 01.06.2023), der Regionalplan der Region Augsburg (i. d. F. v. 20.11.2007), die Flächennutzungspläne der Gemeinden und das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP).

1.3.1 Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan

Die allgemeinen Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) und des Regionalplans der Region Augsburg (RP 9), die für das Planungsvorhaben relevant sind, sind in der Begründung dargestellt.

1.3.2 Flächennutzungsplan

In den rechtswirksamen Flächennutzungsplänen ist das Plangebiet größtenteils als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. In Ehingen ist ein kleiner Teil des Rohrholz als Fläche für Wald dargestellt, außerdem durchziehen die landwirtschaftliche Nutzflächen, einige Wegeverbindungen, einige Bäche/Gräben und wenige Feldgehölze.

1.3.3 Schutzgebiete

Schutzgebiete im Sinne von Trinkwasser-, Naturschutz-, Vogelschutz, FFH-Gebieten oder auch Hochwassergebieten sind von der Planung nicht betroffen.

1.3.4 Denkmalschutz

Im Planbereich befinden sich Bodendenkmäler. Landschaftsprägende Baudenkmäler die durch Windkraftanlagen beeinträchtigt werden könnten befinden sich im näheren Umfeld nicht.

2. UMWELTAUSWIRKUNGEN BEI DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG

Nachfolgend wird eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) abgegeben, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden. Im Rahmen der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung werden insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase von potentiellen, geplanten Vorhaben, in Bezug auf die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstaben a) bis i) BauGB, beschrieben.

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.

2.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Bestandsaufnahme:

Die Sonderbaufläche befindet sich, abgesehen, von einem kleinen Waldrandbereich des Rohrholz vollständig auf Offenland, das intensiv landwirtschaftlich genutzt wird, weshalb hier nicht von einem erhöhten Artenaufkommen auszugehen ist. Es sind einige wenige Feldgehölze und der Waldrand vorhanden, ansonsten kann der Bereich als ausgeräumte Agrarlandschaft beschrieben werden. Kollisionsgefährdete Arten gem. Anlage 1 BNatSchG sind nicht betroffen, wie eine Prüfung von Daten zu sog. Dichtezentren kollisionsgefährdeter Vogelarten ergab, die seitens der höheren Naturschutzbehörde zur Verfügung gestellt wurden. Betroffen sein könnten außerdem wiesenbrütende Vogelarten oder Fledermäuse.

Die Errichtung von Windkraftanlagen birgt Kollisionsgefahr für Vögel, da jedoch keine der in Anlage 1 BNatSchG erwähnten Arten gem. der Einschätzung der höheren Naturschutzbehörde betroffen ist, ist auf Ebene der Flächennutzungsplanung kein Anlass gegeben, potenzielle Flächen von der Planung auszuschließen. Für Wiesenbrüter wie etwa den Kiebitz stellen Windkraftanlagen ggf. eine Lebensraumentwertung dar, da Windenergieanlagen eine Scheuchwirkung haben und einige Arten generell vertikale Strukturen meiden. Werden im Plangebiet Windkraftanlagen geplant und entsprechende Bauanträge eingereicht, sind auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten Betroffenheiten zu ermitteln, daraus entsprechende Maßnahmen abzuleiten oder jährliche Geldzahlungen gem. § 6 Abs. 1 Satz 7 WindBG zu leisten.

Mit den Anlagenstandorten kann ein Lebensraumverlust für Vogelarten und möglicherweise auch Fledermäuse einhergehen, es ist jedoch zu erwähnen, dass die Sonderbauflächenausweisung flächenhaften Charakter hat, die Anlagen selbst jedoch eher als punktuelle Anlagen zu sehen sind, die nicht dazu führen, dass der gesamte Lebensraum für die Arten verloren geht. Wird im Zuge der Anlagengenehmigung festgestellt, dass Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG ausgelöst werden, muss hierfür ggf. Kompensation geschaffen werden. Die zuständige Genehmigungsbehörde kann außerdem entsprechend § 6 Abs. 1 WindBG i. V. m. den Vollzugsempfehlungen des Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr² zu § 6 WindBG Maßnahmen aufgrund von Daten die eine ausreichend räumlich Genauigkeit aufweisen und nicht älter als 5 Jahre sind festlegen. Sollten diese Daten nicht zur Verfügung stehen, kann der Betreiber zu einer jährlichen Geldzahlung verpflichtet werden. Mögliche Maßnahmen, die die Genehmigungsbehörde anordnen kann, wären:

- Unattraktive Gestaltung des Turmfußes und der Kranstellfläche. Ziel ist, diese Flächen für Greifvögel schlecht einsehbar und damit unattraktiv zu gestalten. Hierzu sind entsprechende Bepflanzungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen vorzusehen. Möglich ist beispielsweise die Bepflanzung des Turmfußes mit Boden bedeckender, dorniger Vegetation. Auf Kurzrasenvegetation sowie zu mähende Vegetation ist in jedem Fall zu verzichten.
- Grünliche oder bräunliche Einfärbung der untersten 20 m des Turms, um Kollisionen von Vögeln durch Anflüge an den Masten der WEA zu vermeiden.
- Keine Verwendung von Gittermasten, da diese als Ansitzwarten dienen können.
- Unterirdische Ableitung des Stroms, um Ansitzwarten und Kollisionen mit Elektroleitungen zu vermeiden.
- Vergitterung (Maschenweite max. 1cm) der Gondelöffnungen um ein Einfliegen von Fledermäusen zu vermeiden.
- Gondelmonitoring (Für eine geeignete Durchführung wird auf die Empfehlungen der Anlage sieben des BayWEE sowie auf die einschlägigen und aktuellen Arbeitshilfen des LfU verwiesen.) Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Verwendung geeigneter Hard- und Software (in den jeweils aktuellen Versionen), um Auswertungen nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft durchführen zu können.
- Notwendige Gehölzbeseitigungen und Rodungen sind im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. durchzuführen.
- 360°-Kameraüberwachung und automatisches Aussenden eines Signaltons, bzw. automatisches Abschalten, sobald sich ein Individuum auf Kollisionskurs befindet.

² Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr: Arbeitshilfe zum Vollzug des Gesetzes zu Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land (sog. Wind-an-Land-Gesetz) (Arbeitshilfe Wind-an-Land), beschlossen durch die Fachkommission Städtebau und den Ausschuss für Recht und Verfahren der Ministerkonferenz für Raumordnung am 03.07.2023

³ Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr: Einführungsschreiben zum Wind-An-Land-Gesetz, 27.07.2023


Bewertung:

Da nach derzeitigem Kenntnisstand keine kollisionsgefährdeten Arten betroffen und im Zuge des Genehmigungsverfahrens auf eventuelle Betroffenheiten reagiert werden kann sind im jetzigen Planungsstadium Auswirkungen **geringer** Erheblichkeit auf das Schutzgut durch die Ausweisung der Konzentrationszone zu erwarten.

2.2 Schutzgut Boden

Bestandsaufnahme:

Gemäß der Übersichtsbodenkarte von Bayern (1 : 25.000) handelt es sich bei den Bodentypen im Plangebiet überwiegend um Parabraunerde und verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm) über Carbonatschluff (Löss) (Kurzname 4a). Um die Bachläufe/Gräben sind überwiegend Pseudogley-Braunerde und verbreitet pseudovergleyte Braunerde aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm) (Kurzname 13), teils auch Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus (skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment, Kurzname 76b) vorhanden. Teils sind auch Böden mit dem Kurznamen 3a, fast ausschließlich Pararendzina aus Carbonatschluff (Löss), 12a, fast ausschließlich Kolluvisol aus Schluff bis Lehm (Kolluvium) und 16b, überwiegend Pseudogley und verbreitet Braunerde-Pseudogley aus Schluff bis Lehm über Lehm bis Schluffton (Lösslehm oder Lösslehm mit lehmiger Beimengung unterschiedlicher Herkunft) anzutreffen. Es handelt sich um Böden mittlerer bis hoher Ertragsfähigkeit mit einer Spanne der Bodenschätzung zwischen 41 und 75.



Auswirkungen:

Baubedingt kommt es im Planbereich zu Bodenversiegelungen im Bereich der Fundamente der Anlagen, teils auch im Bereich von Lager- und Kranstellflächen. Auch Bodenverdichtungen sind, insbesondere durch die Anlieferung der Module zu erwarten. Der Planbereich ist

jedoch gut erschlossen, von den Kreisstraße DLG 3 und A 23 im Norden bei Wortelstetten führt ein asphaltierter Feldweg ins Plangebiet, sodass hierfür nicht im größeren Umfang Boden in Anspruch genommen werden muss. Der derzeitig geplante Standort der nördlichen Anlage im Ehinger Gemeindegebiet liegt direkt an der Kreisstraße A 23. Auch wenn sich die Standorte der Anlagen innerhalb des Planbereiches noch ändern sollten, ist jeder Standort von einer bereits asphaltierten Straße aus gut zu erreichen. Teils werden Lager- und Kranstellflächen auch wieder rückgebaut und der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt. Zu berücksichtigen ist auch, dass Windenergieanlagen punktuelle Energiequellen darstellen, die im Vergleich zum Ertrag wenig Fläche in Anspruch nehmen, weshalb auch die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden nicht allzu gravierend ausfallen.

Bewertung:

Da die Böden im Planbereich grundsätzlich sehr ertragsfähig sind, jedoch die Erschließung weitestgehend hergestellt ist und relativ zur Größe der Sonderbaufläche wenig versiegelt werden muss, ist mit Auswirkungen **mittlerer** Erheblichkeit zu rechnen.

2.3 Schutzgut Fläche

Bestandsaufnahme:

Es handelt sich gem. Flächennutzungsplan größtenteils um landwirtschaftliche Nutzflächen. Diese haben vergleichsweise wenig Bedeutung für Natur und Landschaft, sind aber aufgrund ihrer Ertragsfähigkeit wertvoll für die Landwirtschaft.

Auswirkungen:

Mit der Planung geht vergleichsweise wenig Fläche verloren, da Windenergieanlagen punktuelle und keine flächenhaften Eingriffe darstellen.

Bewertung:

Es ist von Auswirkungen **geringer** Erheblichkeit auf das Schutzgut Fläche auszugehen.

2.4 Schutzgut Wasser

Bestandsaufnahme:

Trinkwasserschutzgebiete sind von der Planung ebenso wenig betroffen wie Hochwassergefahren- oder HQextrem-Flächen. Durch den Planbereich verlaufen zwei Gräben bzw. Bäche.

Auswirkungen:

Zu den Gräben muss ausreichend Abstand eingehalten werden, von größeren Auswirkungen ist nicht auszugehen.

Bewertung:

Es ist von **keinen** Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser auszugehen.

2.5 Schutzgut Klima / Luft

Bestandsaufnahme:

Der Planbereich befindet sich im landwirtschaftlich genutzten Außenbereich, der zur Frisch- bzw. Kaltluftentstehung beiträgt.

Auswirkungen:

Baubedingt kommt es zum Ausstoß klimaschädlicher Abgase durch die Anlieferung/Bagger etc. Die Landwirtschaftlichen Nutzflächen können erhalten bleiben, es gehen nur punktuelle Versiegelungen mit der Planung einher. Grundsätzlich handelt es sich bei WEA um eine klimafreundliche Form der Stromerzeugung, etwa verglichen mit der Verstromung von Gas oder Kohle.

Bewertung:

Die Planung hat **keine** nennenswerten negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft.

2.6 Schutzgut Mensch

Bestandsaufnahme:

Die ertragreichen landwirtschaftlichen Nutzflächen haben eine Versorgungsfunktion für den Menschen, da sie einerseits Nahrung liefern und andererseits auch Arbeitsplätze bieten. Der Außenbereich bietet dem Menschen Raum für Erholung.

Auswirkungen:

Der Außenbereich kann weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, es geht nur in geringem Umfang Fläche verloren. Auch kann der Außenbereich weiterhin zur Erholung genutzt werden. Auch die Nutzung und Errichtung, sowie die Wartung der Anlagen zur Erzeugung der Windenergie bieten Arbeitsplätze. Die Wertschöpfung kann mit dem Bürgerwind-Modell zu einem Teil in der Region verbleiben. Die Anlagen halten aus immissionsschutzfachlicher Sicht ausreichend Abstand zur Wohnbebauung ein.

Bewertung:

Die Planung hat **keine** negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch.

2.7 Schutzgut Landschaft

Bestandsaufnahme:

Es handelt sich um eine Agrarlandschaft, die jedoch mit einigen Feldgehölzen und dem Waldrand des Rohrholz durchaus als typisch für die Gegend angesehen werden kann.

Auswirkungen:

Die Planung schafft die baurechtliche Grundlage für WEA, die aufgrund ihrer Höhe sichtbar sein werden. WEA werden Teil der Kulturlandschaft Bayerns werden müssen, wie es etwa auch Stromleitungen sind, um die Bevölkerung mit erneuerbaren Energien zu versorgen.

Bewertung:

Es ist von Auswirkungen **mittlerer** Erheblichkeit auszugehen.

2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bestandsaufnahme:

Unter Kultur- und Sachgüter werden neben historischen Kulturlandschaften, geschützte oder schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler sowie alle weiteren Objekte (einschließlich ihres notwendigen Umgebungsbezuges) verstanden, die als kulturhistorisch bedeutsam zu bezeichnen sind.

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich Teilbereiche zweier Bodendenkmäler. Es handelt sich hierbei um einen Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung (D-7-7430-0040) sowie eine Siedlung der Linearbandkeramik (D-7-7430-0073).

Auswirkungen:

Windkraftanlagen werden wie auch im Landschaftsbild im Hintergrund von Baudenkmalern sichtbar sein. In die Bodendenkmäler wird gem. dem Stand der derzeitigen Planung nicht eingegriffen.

Bewertung:

Es ist von Auswirkungen **geringer** Erheblichkeit auszugehen.

2.9 Wechselwirkungen der Schutzgüter, Kumulierung der Auswirkungen

Auf Ebene des Flächennutzungsplanes ergeben sich grundsätzlich Wechselwirkungen zwischen dem Schutzgut Fläche mit allen anderen betroffenen Schutzgütern, da es sich um eine flächenhafte Darstellung von räumlichen Zielen der Gemeinde handelt.

Bedeutende Wechselwirkungen ergeben sich in der Regel auch zwischen den Schutzgütern Boden und Wasser, da die Bodenfunktionen immer auch den Wasserhaushalt beeinflussen. Im vorliegenden Fall handelt es sich zwar um eine flächenhafte Ausweisung von Sonderbauflächen, die jedoch eine punktuelle Planung von Windenergieanlagen ermöglicht. Das Ausmaß dieser Wechselwirkungen ist deshalb als gering einzustufen.

Auch bestehen Wechselwirkungen zwischen allen betroffenen Schutzgütern und dem Schutzgut Mensch, da sowohl Artenvielfalt, Boden und Fläche, Wasser, Klima und Luft sowie das Landschaftsbild und das kulturelle Erbe sich auf den Menschen und sein Umfeld auswirken.

3. PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG („NULLVARIANTE“)

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die Flächen weiterhin größtenteils landwirtschaftlich genutzt. Windenergie würde hier wohl nicht erzeugt, da die 10 H-Regelung greifen würde und der Bereich nicht in Frage käme. Es müsste jedoch davon ausgegangen werden, dass der Regionale Planungsverband Windenergiegebiete, möglicherweise auch im von der Planung betroffenen Bereich ausweisen würde, die dann ebenfalls als Windenergiegebiete mit den gleichen Voraussetzungen wie die nun geschaffenen ausgestattet wären.

4. ALTERNATIVE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN

Die unter C) 2 genannten erheblichen Auswirkungen würden in ähnlicher Art und Weise auch an anderen Standorten zum Tragen kommen und sind am gewählten Standort durch Vorbelastungen verhältnismäßig niedrig, da ein 1.000 m Abstand zur Wohnbebauung eingehalten wird.

5. MONITORING

Die Gemeinden Buttenwiesen, Kühleenthal und Ehingen überwachen gem. § 4c BauGB die erheblichen Umweltauswirkungen die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

6. BESCHREIBUNG DER METHODIK

Der Umweltbericht wurde methodisch folgendermaßen aufgebaut:

Die Bestandsaufnahme der umweltrelevanten Schutzgüter erfolgte auf der Grundlage der Daten des Flächennutzungsplanes, der Erkenntnisse, die im Rahmen der Ausarbeitung der Flächennutzungsplanänderung entstanden, eigener Erhebungen vor Ort sowie der Literatur der übergeordneten Planungsvorgaben, LEP, RP, etc. Für die Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden verwendet (s.o.).

Als Unterlagen wurden verwendet:

- Bay. Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz: Der Umweltbericht in der Praxis – Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung. (2. Auflage, Januar 2007)
- Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz: FIN-WEB (Online-Viewer), Biotopkartierung Bayern
- BIS-Bayern (Bayerisches Landesamt für Umwelt): GeoFachdatenAtlas (Bodeninformationssystem Bayern)

- Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat: BayernAtlas (www.geoportal.bayern.de)
- Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG), in der Fassung vom 23.02.2011
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), in der Fassung vom 08.12.2022
- Flächennutzungsplan der Gemeinden Buttenwiesen, Kühleenthal und EHINGEN i. d. F. v. 04.02.1986
- Regionaler Planungsverband Augsburg: Regionalplan Region Augsburg (RP 9) in der Fassung vom 20.11.2007, Teilfortschreibung Ziel BIV 3.1.3 in der Fassung vom 03.03.2021.
- Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der Fassung vom 01.06.2023 (nichtamtliche Lesefassung)
- Eigene Erhebungen

Der Umweltbericht stellt eine vorläufige Fassung entsprechend dem bisherigen Planungs- und Kenntnisstand dar. Im Rahmen des weiteren Verfahrens wird der Bericht parallel zur Konkretisierung der Planung und unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse (ergänzende oder vertiefende Untersuchungen, Stellungnahmen/Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit bzw. der Fachbehörden) angepasst und konkretisiert.

7. ZUSAMMENFASSUNG

Die Planung dient der vorbereitenden Bauleitplanung für die Errichtung voraussichtlich dreier WEA innerhalb eines zusammenhängenden, interkommunalen Windparks.

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse zur Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter:

Schutzgut	Erheblichkeit der Auswirkung
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt	Gering
Boden	Mittel
Fläche	Gering
Wasser	Keine
Klima und Luft	Keine
Mensch	Keine
Landschaftsbild	Mittel
Kultur- und Sachgüter	Gering